

ПРОТОКОЛ № 54
Заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «Объединение нижегородских строителей»
(Ассоциация «ОНС»)

Дата и время проведения – 01 ноября 2017 г. в 12-00

Место проведения – г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40, пом.10

Присутствовали:

Члены Дисциплинарной комиссии:

1. Солдатов П.И. - Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОНС»
2. Истомин С.Н.
3. Баранов Д.И.

Из общего числа членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОНС» (3) присутствуют 3 человека – кворум имеется.

Иные лица:

1. Гадалова И.А. – начальник орг.отдела Ассоциации «ОНС», секретарь заседания.
2. Свечников С.А. – Председатель Контрольного комитета Ассоциации «ОНС»
3. Маслов М.В. – зам. председателя Контрольного комитета Ассоциации «ОНС»
4. Демидович А.В. – эксперт Контрольного комитета Ассоциации «ОНС»
5. Муравьева М.И. - эксперт Контрольного комитета Ассоциации «ОНС»

Приглашенные:

1. Фофанов Н.Б. – представитель АО «Верхневолгоэлектромонтаж-НН», ОГРН 1025203727999
2. Носырева Г.Н. – представитель ООО «Нижегородоблгаз Сервис», ОГРН 1155262010133
3. Сафронов Д.В. – представитель ООО «Связист», ОГРН 1025201985236
4. Белкин М.А. – директор ООО «АдамСтрой», ОГРН 1025201985236

Всего присутствует: 12 человек.

Открытие заседания.

Выступил:

Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что кворум заседания имеется. Дисциплинарная комиссия Ассоциации «ОНС» правомочна принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов внеплановой проверки членов Ассоциации «ОНС» - в соответствии с Актом проверки №5-ВП/ДК от 20.10.2017г.
2. Принятие решения о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства членам Ассоциации «ОНС».
3. Рекомендация правлению Ассоциации «ОНС» об исключении из членов.
4. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов проверки члена Ассоциации «ОНС» АО «Верхневолгоэлектромонтаж-НН», ОГРН 1025203727999

Вопрос 1: О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов внеплановой проверки членов Ассоциации «ОНС» - в соответствии с Актом проверки №5-ВП/ДК от 20.10.2017г.

Выступил:

Свечников С.А. – доложил членам комиссии о том, что Протоколом Дисциплинарной комиссии № 52 от 09.08.2017г. было рекомендовано Правлению Ассоциации «ОНС» продлить срок проведения проверки в отношении организаций членов Ассоциации «ОНС» и в соответствии с запросом Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОНС» № 108 от 16.10.2017г. была проведена внеплановая проверка об устранении нарушения (не прошли проверку на соответствие требованиям к минимальной численности ГИПов,

установленным в п.6.1 Положения о членстве в Ассоциации «ОНС», Протокол ОС №16 от 17.04.2017г., не представлены сведения о наличии не менее 2-х специалистов, зарегистрированных в Национальном реестре специалистов) и составлен Акт №5-ВП/ДК на следующие организации:

- ОАО МСУ-101 «Промэлектромонтаж», ОГРН 1025202204103
- ООО «НижПромСтрой», ОГРН 1045207243850
- ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго», ОГРН 1025203040500
- МКУ Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в г.Н.Новгороде, ОГРН 1035204998454
- ООО «Нижегородоблгаз Сервис», ОГРН 1155262010133
- ООО СК «Фундаментстрой», ОГРН 1155256011679
- ООО «СпецМехСервис», ОГРН 1055248136558
- ООО «СИБУР-Кстово», ОГРН 1105250003044
- ООО ППСК «ВЕКТОР», ОГРН 1065261031670
- ООО «ВентСервис», ОГРН 1025203728274
- ООО «Вираз» (Богородск), ОГРН 1045206671751
- ООО «Связист», ОГРН 1025201985236
- ООО «ТОИР-Строй», ОГРН 1055255061476
- ГБУ НО «Нижегородсмета», ОГРН 1085260005269
- ЗАО Научно-производственное объединение «Алькор», ОГРН 1025201750782
- ООО «РегионИнвест52», ОГРН 1115260022877
- ООО «Мелиоратор», ОГРН 1125229000137
- ООО «АдамСтрой», ОГРН 1025201985236

Свечников С.А. – доложил, что к моменту заседания следующие организации, устранили замечания, внесли специалистов в НРС.

- МКУ Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в г.Н.Новгороде, ОГРН 1035204998454
- ООО ППСК «ВЕКТОР», ОГРН 1065261031670
- ООО «Вираз» (Богородск), ОГРН 1045206671751
- ГБУ НО «Нижегородсмета», ОГРН 1085260005269
- ООО «Мелиоратор», ОГРН 1125229000137

Солдатов П.И. – предложил в соответствии с п.2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации» выдать предписание об обязательном устранении нарушения (не представлены сведения о наличии не менее 2-х специалистов, зарегистрированных в Национальном реестре специалистов) в срок до 13 января 2018 г. следующим организациям:

- ОАО МСУ-101 «Промэлектромонтаж», ОГРН 1025202204103
- ООО «НижПромСтрой», ОГРН 1045207243850
- ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго», ОГРН 1025203040500
- ООО «Нижегородоблгаз Сервис», ОГРН 1155262010133
- ООО СК «Фундаментстрой», ОГРН 1155256011679
- ООО «СпецМехСервис», ОГРН 1055248136558
- ООО «СИБУР-Кстово», ОГРН 1105250003044
- ООО «ВентСервис», ОГРН 1025203728274
- ООО «Связист», ОГРН 1025201985236
- ООО «ТОИР-Строй», ОГРН 1055255061476
- ЗАО Научно-производственное объединение «Алькор», ОГРН 1025201750782
- ООО «РегионИнвест52», ОГРН 1115260022877
- ООО «АдамСтрой», ОГРН 1135260006947

Решили:

В соответствии с п.2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации выдать предписание об обязательном устранении нарушения (не представлены сведения о наличии не менее 2-х специалистов, зарегистрированных в Национальном реестре специалистов) в срок до 13 января 2018 г. следующим организациям:

- ОАО МСУ-101 «Промэлектромонтаж», ОГРН 1025202204103
- ООО «НижПромСтрой», ОГРН 1045207243850
- ГЭПШ «Нижегородоблкоммунэнерго», ОГРН 1025203040500
- ООО «Нижегородоблгаз Сервис», ОГРН 1155262010133
- ООО СК «Фундаментстрой», ОГРН 1155256011679
- ООО «СпецМехСервис», ОГРН 1055248136558
- ООО «СИБУР-Кстово», ОГРН 1105250003044
- ООО «ВентСервис», ОГРН 1025203728274
- ООО «Связист», ОГРН 1025201985236
- ООО «ТОИР-Строй», ОГРН 1055255061476
- ЗАО Научно-производственное объединение «Алькор», ОГРН 1025201750782
- ООО «РегионИнвест52», ОГРН 1115260022877
- ООО «АдамСтрой», ОГРН 1135260006947

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Принятие решения о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства членам Ассоциации «ОНС».

Выступил:

Свечников С.А. – доложил, что Протоколом Дисциплинарной комиссии №53 от 13.09.2017г. в соответствии с п.2.4 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации было приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства следующим организациям:

- ООО Дорожно-строительная компания «Вираз», ОГРН 1025200871915
- ПАО «Заволжский моторный завод», ОГРН 1025201677038

В связи с устранением нарушений, Контрольный комитет рекомендует возобновить этим организациям право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Решили:

В соответствии с п.2.4.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства следующим организациям:

- ООО Дорожно-строительная компания «Вираз», ОГРН 1025200871915
- ПАО «Заволжский моторный завод», ОГРН 1025201677038

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Рекомендация правлению Ассоциации «ОНС» об исключении из членов.

Выступил:

Свечников С.А. – предложил рекомендовать Правлению Ассоциации «ОНС» исключить из членов Ассоциации «ОНС» - ООО ПТО НЦТД, ОГРН 1045207443335 по следующим основаниям:

- неоднократное нарушение сроков оплаты членских взносов (задолженность 122 500 рублей),
- неоднократное игнорирование письменных требований Исполнительного директора об устранении замечаний,
- не соответствие требованиям к минимальной численности ГИПов, установленным в п.6.1 Положения о членстве в Ассоциации «ОНС», (не представлены сведения о наличии не менее 2-х специалистов, зарегистрированных в Национальном реестре специалистов).

Решили:

В соответствии с п.2.5 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации рекомендовать Правлению Ассоциации «ОНС» исключить из членов Ассоциации «ОНС» ООО ПТО НЦТД, ОГРН 1045207443335

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов проверки члена Ассоциации «ОНС» - АО «Верхневолгоэлектромонтаж-НН», ОГРН 1025203727999

Выступил:

Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту внеплановой проверки № 013-ПП/171 от 18.10.2017г. АО «Верхневолгоэлектромонтаж-НН», ОГРН 1025203727999 не соответствует требованиям и правилам саморегулирования Ассоциации «ОНС».

Слушали:

Демидовича А.В. – эксперта Контрольного комитета Ассоциации «ОНС», который рассказал, что в ходе проверки АО «Верхневолгоэлектромонтаж-НН», ОГРН 1025203727999 выявлены следующие нарушения: имеется задолженность по членским взносам в размере 62 500 руб., не представлены документы по проверке: отчетность по договорам (раздел 5); приказ о внедрении стандартов НОСТРОЙ.

Фофанов Н.Б. – представитель АО «Верхневолгоэлектромонтаж-НН» предоставил гарантийное письмо по оплате задолженности по взносам заверил членов комиссии о том, что все замечания по проверке будут устранены в ближайшее время.

Решили:

В отношении АО «Верхневолгоэлектромонтаж-НН», ОГРН 1025203727999 вынести предписание и предупреждение об обязательном устранении нарушения - погашении задолженности в срок до «01» декабря 2017 г.

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно

Председательствующий заседания

П.И. Солдатов

Секретарь заседания

И. А. Гадалова