Протокол № 87
Заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «Объединение нижегородских строителей»
(Ассоциация «ОНС»)

Дата и время проведения –16 июля 2020 г. в 10-00
Место проведения – г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40, пом.10

Присутствовали:
Члены Дисциплинарной комиссии:
1. Истомин Сергей Николаевич
2. Баранов Дмитрий Иванович

Из общего числа членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОНС» (3)
присутствуют 2 человека – кворум имеется.
Иные лица:
1. Карчевская Анастасия Владимировна – ведущий специалист Орг. отдела Ассоциации «ОНС», секретарь заседания.
2. Свечников С.А. – Председатель Контрольного комитета Ассоциации «ОНС»
3. Маслов М.В. – зам. председателя Контрольного комитета Ассоциации «ОНС»
4. Муравьева М.И.- ведущий специалист Контрольного комитета Ассоциации «ОНС»

Всего присутствует:6 человек.

Открытие заседания.
Выступил:
Истомин С.Н., который предложил избрать Председателем дисциплинарной комиссии Истомина С.Н., секретарем - Карчевскую А.В.

Голосование:
«За» - 2 голосов
«Против» - 0 голосов

Решили:
Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Истомина С.Н., секретарем - Карчевскую А.В.
Решение принято единогласно.

Выступил:
Истомин С.Н. - доложил членам комиссии, что кворум заседания имеется. Дисциплинарная комиссия Ассоциации «ОНС» правомочна принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:
1. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов внеплановой проверки на основании запроса Исполнительного директора Ассоциации «ОНС» - ООО «Вираж», ОГРН 1045206671751
2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов внеплановой проверки на основании запроса Исполнительного директора Ассоциации «ОНС» - ООО «ИнвестСтрой», ОГРН 1152130000780
3. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов внеплановой проверки на основании запроса Исполнительного директора Ассоциации «ОНС» - ООО «Нижегородтеплострой-НН» ОГРН 1025203755235
4. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов внеплановой проверки на основании запроса Исполнительного директора Ассоциации «ОНС» -АО «Нижегородский Институт Проектпромвентиляция» ОГРН 1025203023229
5. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов внеплановой проверки на основании запроса Исполнительного директора Ассоциации «ОНС» - ООО «Промсвязьмонтаж» ОГРН 1025203723049
6. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов внеплановой проверки на основании запроса Исполнительного директора Ассоциации «ОНС» - ООО «ИСК» Сокольники» ОГРН 1065259042530
7. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов внеплановой

проверки на основании запроса Исполнительного директора Ассоциации «ОНС» ООО СК «Стройсервис» ОГРН 1175275043525

8. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов внеплановой проверки на основании запроса Исполнительного директора Ассоциации «ОНС» - ООО «Стройцентр» ОГРН 1065261027655

9. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов внеплановой проверки на основании запроса Исполнительного директора Ассоциации «ОНС» - ООО «Техновент» ОГРН 1115256012420

10. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов внеплановой проверки на основании запроса Исполнительного директора Ассоциации «ОНС» - ООО «Царев-Град» ОГРН 1075257009101

11. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов внеплановой проверки членов Ассоциации «ОНС» - ООО «ПИК-БАРЬЕР» ОГРН 1155256006377.

1. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов внеплановой проверки на основании запроса Исполнительного директора Ассоциации «ОНС» - ООО «Вираж», ОГРН 1045206671751

Выступили:

Истомин С.Н. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки №134 от 06.07.2020 - ООО «Вираж», ОГРН 1045206671751 не соответствует требованиям и правилам саморегулирования Ассоциации «ОНС».

Муравьева М.И.- доложила, что у организации имеется задолженность в размере 81 250 руб. К моменту заседания организацией частично погашена задолженность в сумме 40 000руб., остаток задолженности составляет 41 250 руб.

Истомин С.Н. – предложил в отношении ООО «Вираж», ОГРН 1045206671751 вынести предписание об устранении замечаний в срок до 21 августа 2020г.

Результаты голосования:

«За» - 2 голоса

«Против» - 0 голосов

Решили:

В отношении ООО «Вираж», ОГРН 1045206671751 вынести предписание об устранении замечаний в срок до 21 августа 2020г.

2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов внеплановой проверки на основании запроса Исполнительного директора Ассоциации «ОНС» - ООО «ИнвестСтрой», ОГРН 1152130000780

Выступили:

Истомин С.Н. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки №512 от 06.07.2020 - ООО «ИнвестСтрой», ОГРН 1152130000780 не соответствует требованиям и правилам саморегулирования Ассоциации «ОНС».

Свечников С.А.-доложил, что у организации имеется задолженность в размере 65 000 руб.

Истомин С.Н. – предложил в отношении ООО «ИнвестСтрой», ОГРН 1152130000780 вынести предписание об устранении замечаний в срок до 21 августа 2020г.

Результаты голосования:

«За» - 2 голоса

«Против» - 0 голосов

Решили:

В отношении ООО «ИнвестСтрой» ОГРН 1152130000780 вынести предписание об устранении замечаний в срок до 21 августа 2020г.

3. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов внеплановой проверки на основании запроса Исполнительного директора Ассоциации «ОНС» - ООО «Нижегородтеплострой-НН» ОГРН 1025203755235

Выступили:

Истомин С.Н. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки №517 от 06.07.2020 - ООО «Нижегородтеплострой-НН» ОГРН 1025203755235 не соответствует требованиям и правилам саморегулирования Ассоциации «ОНС».

Маслов М.В. -доложил, что организация в период проверки документы не представила, по

фактическому и юридическому адресу отсутствует, по телефонам и эл. почте не отвечает, задолженность 63 750 руб.
Истомин С.Н. – предложил в отношении ООО «Нижегородтеплострой-НН» ОГРН 1025203755235 вынести предписание об устранении замечаний в срок до 21 августа 2020г.
Результаты голосования:
«За» - 2 голоса
«Против» - 0 голосов
Решили:
В отношении ООО «Нижегородтеплострой-НН» ОГРН 1025203755235 вынести предписание об устранении замечаний в срок до 21 августа 2020г.

4. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов внеплановой проверки на основании запроса Исполнительного директора Ассоциации «ОНС» -АО «Нижегородский Институт Проектпромвентиляция» ОГРН 1025203023229
Выступили:
Истомин С.Н. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки №49 от 06.07.2020 - АО «Нижегородский Институт Проектпромвентиляция» ОГРН 1025203023229 не соответствует требованиям и правилам саморегулирования Ассоциации «ОНС».
Муравьева М.И. -доложила, что организация в период проверки сведения не представила, задолженность 88 750 руб.
Истомин С.Н. – предложил в отношении АО «Нижегородский Институт Проектпромвентиляция» ОГРН 1025203023229 отложить рассмотрение вопроса в срок до 09 сентября 2020 г.
Результаты голосования:
«За» - 2 голоса
«Против» - 0 голосов
Решили:
В отношении АО «Нижегородский Институт Проектпромвентиляция» ОГРН 1025203023229 отложить рассмотрение вопроса в срок до 09 сентября 2020 г.

5. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов внеплановой проверки на основании запроса Исполнительного директора Ассоциации «ОНС» - ООО «Промсвязьмонтаж» ОГРН 1025203723049
Выступили:
Истомин С.Н. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки №58 от 06.07.2020 - ООО «Промсвязьмонтаж» ОГРН 1025203723049 не соответствует требованиям и правилам саморегулирования Ассоциации «ОНС».
Свечников С.А. -доложил, что организация не представила сведения о наличии специалистов, задолженность 65 000 руб.
Истомин С.Н. – предложил в отношении ООО «Промсвязьмонтаж» ОГРН 1025203723049 вынести предписание об устранении замечаний в срок до 09 сентября 2020г.
Результаты голосования:
«За» - 2 голоса
«Против» - 0 голосов
Решили:
В отношении ООО «Промсвязьмонтаж» ОГРН 1025203723049 вынести предписание об устранении замечаний в срок до 09 сентября 2020г.

6. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов внеплановой проверки на основании запроса Исполнительного директора Ассоциации «ОНС» - ООО «ИСК» Сокольники» ОГРН 1065259042530
Выступили:
Истомин С.Н. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки №027 от 06.07.2020 - ООО «ИСК» Сокольники» ОГРН 1065259042530 не соответствует требованиям и правилам саморегулирования Ассоциации «ОНС».
Свечников С.А.-доложил, что у организации отсутствуют специалисты НРС по основному месту

работы, задолженность 32 500 руб.
Истомин С.Н. – предложил в отношении ООО «ИСК» Сокольники» ОГРН 1065259042530 вынести предписание об устранении замечаний в срок до 09 сентября 2020г.
Результаты голосования:
«За» - 2 голоса
«Против» - 0 голосов
Решили:
В отношении ООО «ИСК» Сокольники» ОГРН 1065259042530 вынести предписание об устранении замечаний в срок до 09 сентября 2020г.

7. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов внеплановой проверки на основании запроса Исполнительного директора Ассоциации «ОНС» ООО СК «Стройсервис» ОГРН 1175275043525
Выступили:
Истомин С.Н. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки №455 от 06.07.2020 - ООО СК «Стройсервис» ОГРН 1175275043525 не соответствует требованиям и правилам саморегулирования Ассоциации «ОНС».
Свечников С.А.-доложил, что организация имеется задолженность в сумме 65 000 руб.
Истомин С.Н. – предложил в отношении ООО СК «Стройсервис» ОГРН 1175275043525 вынести предписание об устранении замечаний в срок до 21 августа 2020г.
Результаты голосования:
«За» - 2 голоса
«Против» - 0 голосов
Решили:
В отношении ООО СК «Стройсервис» ОГРН 1175275043525 вынести предписание об устранении замечаний срок до 21 августа 2020г.

8. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов внеплановой проверки на основании запроса Исполнительного директора Ассоциации «ОНС» - ООО «Стройцентр» ОГРН 1065261027655
Выступили:
Истомин С.Н. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки №455 от 06.07.2020 - ООО «Стройцентр» ОГРН 1065261027655 не соответствует требованиям и правилам саморегулирования Ассоциации «ОНС».
Свечников С.А.-доложил, что организация не представила сведения о наличии специалистов, зарегистрированных в НРС НОСТРОЙ, имеется задолженность в сумме 65 000 руб.
Истомин С.Н. – предложил в отношении ООО «Стройцентр» ОГРН 1065261027655 вынести предписание об устранении замечаний в срок до 21 августа 2020г.
Результаты голосования:
«За» - 2 голоса
«Против» - 0 голосов
Решили:
В отношении ООО «Стройцентр» ОГРН 1065261027655 вынести предписание об устранении замечаний срок до 21 августа 2020г.

9. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов плановой проверки на основании запроса Исполнительного директора Ассоциации «ОНС» - ООО «Техновент» ОГРН 1115256012420
Выступили:
Истомин С.Н. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки №442/ПП от 06.07.2020 - ООО «Техновент» ОГРН 1115256012420 не соответствует требованиям и правилам саморегулирования Ассоциации «ОНС».
Свечников С.А.-доложил, что организация не представила сведения о наличии специалистов, имеется задолженность в сумме 97 500 руб.
Истомин С.Н. – предложил в отношении ООО «Техновент» ОГРН 1115256012420 вынести предписание об устранении замечаний в срок до 21 августа 2020г.

Результаты голосования:
«За» - 2 голоса
«Против» - 0 голосов
Решили:
В отношении ООО «Техновент» ОГРН 1115256012420 вынести предписание об устранении замечаний срок до 21 августа 2020 г.

10. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов внеплановой проверки на основании запроса Исполнительного директора Ассоциации «ОНС» - ООО «Царев-Град» ОГРН 1075257009101

Выступили:
Истомин С.Н. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки №302 от 06.07.2020 - ООО «Царев-Град» ОГРН 1075257009101 не соответствует требованиям и правилам саморегулирования Ассоциации «ОНС».
Муравьева М.И.-доложила, что у организации имеется задолженность в сумме 71 250руб. Организация предоставила письмо о графике погашения задолженности по уплате членских взносов.
Истомин С.Н. – предложил в отношении ООО «Царев-Град» ОГРН 1075257009101 вынести предписание об устранении замечаний в срок до 21 августа 2020г.
Результаты голосования:
«За» - 2 голоса
«Против» - 0 голосов
Решили:
В отношении ООО «Царев-Град» ОГРН 1075257009101 вынести предписание об устранении замечаний срок до 21 августа 2020г.

11. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов внеплановой проверки членов Ассоциации «ОНС» - ООО «ПИК-БАРЬЕР» ОГРН 1155256006377.

Выступили:
Маслов М.В. - доложил членам комиссии о том, что в Ассоциацию «ОНС» поступило обращение Центрального управления Ростехнадзора исх.№210-14697 от 15.06.2020 г. по факту нарушений при проведении реконструкция объекта капитального строительства «Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия. Реконструкция акустического экрана на участке 37-38 км (слева) в Московской области, 2 этап, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район.
Контрольным комитетом проведена внеплановая проверка, Акт №437 от 06.07.2020 г. по факту, изложенному в письме Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору; организацией представлены документы:
- Письмо (пояснение) по факту нарушений от 06.07.2020г. вх.№257. Все выявленные замечания будут устранены в срок до 15.08.2020г.
Истомин С.М.– предложил в отношении ООО «ПИК-БАРЬЕР» ОГРН 1155256006377 вынести предупреждение о недопущении впредь выявленных нарушений.
Результаты голосования:
«За» - 2 голоса
«Против» - 0 голосов
Решили:
В отношении ООО «ПИК-БАРЬЕР» ОГРН 1155256006377 вынести предупреждение о недопущении впредь выявленных нарушений.

Председательствующий заседания С.Н.Истомин

Секретарь заседания А.В.Карчевская